



*Hector E. Espinosa S.R.L.*

Máquinas y Equipos de Acero Inoxidable

## CATÁLOGO

---

### Agitador de laboratorio:

Fabricación de **agitadores** sobre mesada con distintos tipos de hélices.

**Detalle a:** variador electrónico







.....

## Bomba a tornillo

Construida totalmente en **acero inoxidable** AISI 316 L, esta bomba está especialmente diseñada para el bombeo de productos viscosos, con caudales de 10 a 4.000 l/h y alturas hasta 100 m.

**Detalle a:** Toda la **bomba** se desarma fácilmente y tiene pulido sanitario.




---


## **Bomba centrífuga sanitaria**

Construidas totalmente en **acero inoxidable** AISI 316 L, de fácil desarme y mantenimiento, con caudales de 1 a 100 m<sup>3</sup>/h, y alturas hasta 50 mts.

**Detalle a:** Rotor abierto de fácil desarme para limpieza.

**Detalle b:** Conexiones sanitarias de 1" a 3"





---

### **Bomba neumática**

Diseñada especialmente para el trasvase de productos líquidos o viscosos de **tambores** de 200 litros. Accionamiento mediante aire comprimido, por lo cual es un equipo antiexplosivo. Caudales de 0-2000 L/h.

**Detalle a:** fácil desarme para limpieza. Conexiones **sanitarias**.




---

## Bomba a tornillo vertical:

De similares características de la bomba tornillo horizontal con la ventaja que se puede introducir dentro de los **tambores**. Caudales de 0-2500 L/h.

**Detalle a:** de fácil desarme para limpieza.







---


## Filtro de prensa:

Construcción de **filtros prensa** y de otros tipos sobre pedido.

**Detalle a:** Pistón hidráulico automatizado.

**Detalle b:** Marcos y placas totalmente de acero inoxidable.





.....

## Fundidor de lápiz labial:

Mesa compuesta de un **recipiente fundidor** y otro de mezclado bajo vacío. Control de temperatura totalmente automático.

**Detalle a:** Mezclador con tapa para vacío y visor.



---

## Homogenizador dispersor multipala:

**homogenizador** portátil diseñado especialmente para la dispersión de productos viscosos y tinturas.

**Detalle a:** cabezal pulido sanitario

**Detalle b:** cierre mediante sello mecánico



---

## **Pailas de procesos:**

**Pailas mezcladoras** totalmente en acero inoxidable, para todo tipo

de procesos de productos viscosos, cremas de cosmética, cremas dentales, etc.. Capacidades de 50 a 5.000 L. Calentamiento del producto por medio de camisa para vapor ó a través de calefactores eléctricos.

**Detalle a:** Agitador contrarrotante, con raspadores abisagrados de PTFE.

**Detalle b:** Cierre hermético apto para vacío; boca de carga con tapa abisagrada, visor y tornillos volcables tipo autoclave.

---

## **Reactores sobre pedido:**

Se realizan todo tipo de **tanques y reactores** según la necesidad del cliente, con proyectos propios ó siguiendo el particular proceso de fabricación de cada producto.



---

## Válvula fondo de tanque sanitaria:

Diseñada para evitar zonas muertas en el fondo de los **tanques**.

**Detalle a:** de fácil desarme para limpieza y esterilizado.









---

**PRESUPUESTOS SIN CARGO**

**[info@hectorespinosa.com.ar](mailto:info@hectorespinosa.com.ar)**

**Cel. +54 9 11 4064-8787**